

Codelgniter Spark

Définition

PHP Spark est l'interface en ligne de commande intégrée à Codelgniter 4. Il permet d'exécuter diverses opérations de développement (démarrage du serveur local, gestion des migrations, génération automatique de contrôleurs ou de modèles, etc.), ce qui facilite grandement le travail sur vos applications. **Documentation officielle** : https://codeigniter.com/user_guide/cli/cli_overview.html

Mise en oeuvre

Prérequis

- Assurez-vous que Codelgniter 4 est correctement installé.
- Placez-vous dans le dossier racine de votre projet.

Démarrage de PHP Spark

1.Ouvrir le terminal

Lancez votre terminal ou l'invite de commandes.

2.Se positionner dans le dossier du projet

Par exemple :

```
cd chemin/vers/votre-projet
```

3.Lancer PHP Spark

Exécutez la commande de votre choix

Obtenir la liste des Commandes

Pour obtenir un aperçu détaillé de toutes les commandes, tapez :

```
php spark
```

Commandes utiles

Voici quelques commandes fréquemment utilisées :

Obtenir de l'aide

Pour afficher l'aide sur une commande spécifique ou sur l'ensemble des commandes, lancez :

```
php spark help
```

Effectuer des migrations

Pour mettre à jour la structure de votre base de données, exécutez :

```
php spark migrate
```

Créer un contrôleur

Pour générer un nouveau contrôleur, tapez :

```
php spark make:controller NomDuContrôleur
```

Créer un modèle

Pour créer un modèle, utilisez :

```
php spark make:model NomDuModèle
```

From:
<https://wiki.siochaptalqper.fr/> - Wiki SIO Chaptal

Permanent link:
<https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc2:prog:gen:codeigniter-spark&rev=1745312518>

Last update: 2025/04/22 11:01

