CodeIgniter Shield

Définition

Shield est le framework officiel d'authentification et d'autorisation pour CodeIgniter 4. Bien qu'il fournisse un ensemble de base d'outils couramment utilisés sur les sites Web, il est conçu pour être flexible et facilement personnalisable.

https://shield.codeigniter.com/

Installation

1. Prérequis

Pour installer CodeIgniter Shield il faut d'abord avoir installé CodeIgniter 4 sur le projet.

2. Installer CodeIgniter Shield

Pour installer CodeIgniter Shield, on dois utiliser Composer. Il faut ouvrir le terminal et naviguer vers le dossier du projet CodeIgniter, puis exécuter la commande suivante :

```
composer require codeigniter4/shield
```

Cette commande va télécharger et installer la dernière version de CodeIgniter Shield et ses dépendances.

3. Configurer Shield

Une fois installé, on doit activer et configurer Shield. Pour cela, il faut publier les fichiers de configuration dans le projet :

```
php spark shield:init
```

Cela va copier les fichiers nécessaires dans le dossier `app/Config` du projet. Ces fichiers de configuration permettent de personnaliser le comportement de Shield, comme la gestion des sessions ou des règles d'authentification.

4. Mettre en place les tables de base de données

CodeIgniter Shield nécessite quelques tables dans la base de données pour gérer les utilisateurs et leurs rôles. On peut créer ces tables en exécutant les migrations suivantes :

```
php spark migrate
```

Cela va créer les tables nécessaires (comme `users`, `roles`, etc.) dans la base de données.

Configuration élémentaire

1. Configurer les routes

On peut configurer les routes pour l'authentification. Dans le fichier `app/Config/Routes.php`, on peut ajouter les routes nécessaires pour les actions d'authentification, comme la connexion et l'inscription :

```
$routes->group('auth', function($routes) {
    $routes->get('login', 'AuthController::login');
    $routes</color>->post('login', 'AuthController::loginAction');
    $routes</color>->get('register', 'AuthController::register');
    $routes</color>->post('register', 'AuthController::registerAction');
});
```

2. Créer un contrôleur pour l'authentification

Il faut créer un contrôleur qui gérera les actions de connexion, d'inscription, etc. Par exemple, dans `app/Controllers/AuthController.php`, on peut créer des méthodes pour gérer ces actions.

```
<?php

namespace App\Controllers;

use CodeIgniter\Controller;
use CodeIgniter\Shield\Authentication\Authenticators\LocalAuthenticator;

class AuthController extends Controller
{
    public function login()
    {
       // code
    }


    public function register()
    {
       // code
    }

}
```

Cloisonner les espaces

From:
https://wiki.siochaptalqper.fr/ - **Wiki SIO Chaptal**

Permanent link:
https://wiki.siochaptalqper.fr/doku.php?id=bloc3:shield&rev=1745315326

Last update: **2025/04/22 11:48**